

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КИМ 63220041000100739386 от 28.03.2022г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



-код КИМ 63220041000100739386 от 28.03.2022г.

обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области

От 22 апреля 2022г. № 05/249

14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Самарской области

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 05/249 от 28.03.2022г. заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области о проведении внеплановой выездной проверки (КИМ 63220041000100739386 от 28.03.2022г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

1. Выездная проверка проведена в рамках

федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Волянюк

Елена Анатольевна

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

-п. 2.4.11 отсутствуют кабинки с дверями в туалетах 6 групп.

-п. 3.1.1 не соблюдается площадь на 1 ребенка для детей до 3-х лет в группе и составляет  $1.2\text{ м}^2$  -  $1.8\text{ м}^2$  (по санитарным правилам – не менее  $2.5\text{ м}^2$ , от 3-х лет до 4-х лет и составляет  $1.8$ - $1.9\text{ м}^2$  (по санитарным правилам – не менее  $2.0\text{ м}^2$ ))

-п.3.1.2. на территории групповых площадок установлены тентовые навесы площадью из расчета менее  $1\text{ м}^2$  на одного ребенка, отсутствует тентовый навес для группы «Кораблик»

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормы общественного питания»:

-п.4.6 на объекте не осуществляется контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств;

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- таблица 6.7 продолжительность дневного сна для детей 3-7 лет составляет 2ч 10 минут (по санитарным правилам – не менее 2,5 часа)

дошкольное отделение по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 93/ ул. Испытателей, 7Ф;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.4.6.2, для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка на участке мясорыбных и овощных блюд; ✓

-п.2.4.6.2. посуда для приготовления блюд, используется посуда, выполненная из алюминия; ✓

-п.2.5.3. во 2 младшей группе в спальном помещении, в средней группе в спальном помещении, на пищеблоке нарушена целостность внутренней отделки стен, на стенах – трещины, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

-п. 3.1.1 не соблюдается площадь на 1 ребенка для детей до 3-х лет в группе и составляет  $1.4\text{ м}^2$  -  $1.8\text{ м}^2$  (по санитарным правилам – не менее  $2.5\text{ м}^2$ , от 3-х лет до 4-х лет и составляет  $1.2$ - $1.8\text{ м}^2$  (по санитарным правилам – не менее  $2.0\text{ м}^2$ ));

-п.3.1.2. на территории групповых площадок отсутствуют тентовые навесы для группы «Сказка», для группы «Пчелка» и для группы «Теремок»;

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормы общественного питания»:

-п.4.6 на объекте не осуществляется контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств; ✓